

Extensión rural

TP 2. Andragogia en el campo



Integrantes:
Samuel Ortega
Juan Arena
Raul Royo
Francisco Bustos

PROBLEMÁTICA

- Baja efectividad en el control de malezas






PREGUNTAS

- ¿Qué equipo están usando para la aplicación? ¿Y como lo utilizan?
- ¿De donde sacan el agua?
 - ¿Qué productos están utilizando?

ACTIVIDADES DE PROPUESTAS

- 1_ Enseñar a medir el pH .
- 2_ Enseñar a leer un marbete.
- 3_ Calibrar la maquina y preparar el caldo.
- 4_ Llevar productos al lote sabiendo cuales son compatibles y cuales no y asi realizar la experiencia

1. Uso de pH metro



2. Partes e información del marbete

ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS
ES MUY IMPORTANTE **LEER SU ETIQUETA**



NIVEL DE TOXICIDAD

- Clase Ia EXTREMADAMENTE PELIGROSO
- Clase Ib ALTAMENTE PELIGROSO
- Clase II MODERADAMENTE PELIGROSO
- Clase III LIGERAMENTE PELIGROSO
- Clase IV NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

ANTES Y DURANTE

DURANTE Y DESPUÉS

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- DOSIS
- CONDICIONES AMBIENTALES
- VOLUMEN
- CULTIVO Y ADVERSIDADES

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ATENCIÓN LAS 24 HS.
EN CASO DE INTOXICACIONES
0800-888-8694

PRIMEROS AUXILIOS

www.casafe.org

casafe

Cont. Neto: 20
Vencimiento:
Lote N°: Ver e
Origen: Arg
Informativa

3. Calibración y orden de mezclado

ORDEN DE MEZCLA

- 1 Bolsas Hidrosolubles
- 2 Polvos Mojables WP
- 3 Granulos Dispersables WG
- 4 Granulos Solubles SG
- 5 Suspenciones Concentradas SC
- 6 Suspenciones de Encapsulados CS
- 7 Suspoemulsiones SE
- 8 Concentrados Emulsionables EC
- 9 Concentrados Solubles SL

HERBICIDAS

POWER PLUS II
Meccha de Sodio Potasio y Metolachlor 84.0/15.0/0.2 SL

MESTIZO
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

KRYNN DUO
Meccha de Sodio Potasio y Metolachlor 84.0/15.0/0.2 SL

DURANOR
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

DURANOR ADVANCE
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

HERBICIDAS

FIREBALL
Meccha de Sodio Potasio 84.0/15.0/0.2 SL

INITIOS
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

MCPA AMINA 75
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

INVICTUS
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

ADOC SL
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L

ATANOR
Sal de Cloridato de Sodio 500 g/L + Sal de Cloridato de Sodio 200 g/L + 1.0 g/L



**Calibración de Equipos
para Pulverizaciones
Agrícolas**



4.Incompatibilidad en herbicidas

Tratamiento	Mezclas de herbicidas	Sedimentación
1	Glifosato sal monopotásica + 2,4-D amina del ácido diclorofenoxiacético	No sedimenta
2	Glifosato sal potásica + 2,4-D amina del ácido diclorofenoxiacético	Sedimenta
3	Glifosato sal potásica + 2,4-D dimetilamina del ácido diclorofenoxiacético	Sedimenta
4	Glifosato sal potásica + 2,4-D dimetilamina del ácido diclorofenoxiacético	Sedimenta




Figura 1.
A. Glifosato sal potásica. B.
Glifosato sal monopotásica



Figura 2.
Glifosato sal potásica con sedimento de 5 mm
en los bordes del recipiente.

Post-Asistencia

- Enumerar 3 cosas que el productor puede hacer distinto en su campo.
- 1_Medir el pH y corregirlo.
- 2_Leer los marbetes.
- 3_Calibrar maquina y usar productos compatibles.

FIN



Vamos a comer