


BALANCE DE AGUA EN EL SUELO



Equipo docente:

Rafael Hurtado

Mónica Valdiviezo Corte

Carla Moreno

Fabio Alabar

Ezequiel Bellone

Facultad de Ciencias Agrarias
U.N.Ju.

BALANCE DE AGUA EN EL SUELO


EMPÍRICOS..... ➤ suelen ser más precisos a escala local

Modelos de estimación


BASE FÍSICO MATEMÁTICA ➤ área geográfica extensa

El grado de complejidad de los modelos ➤ tratamiento del perfil del suelo



Modelo simple



Modelo complejo



AGUA EN EL SUELO



- a) **SÓLIDO** (minerales y materia orgánica)
- b) **GASEOSO** (N_2 , O_2 , CO_2 , vapor agua)
- c) **LÍQUIDO** (agua y soluciones)

CONSTANTES HIDROLOGICAS



CAPACIDAD DE CAMPO (CC): Es el contenido de agua en el suelo, después que ha sido mojado abundantemente y se ha dejado drenar libremente, evitando las perdidas por evapotranspiración alrededor de 24 a 48 horas después del riego o la lluvia.
Corresponde a una **tensión o potencial mátrico de -0.33 bares**

COEFICIENTE DE MARCHITEZ (CM): Es el contenido de agua en el suelo al cual la planta se marchita y ya no recobra su turgencia al colocarla en una atmósfera saturada durante 12 horas. Corresponde a una **tensión de -15 bares.**

AGUA UTIL O DISPONIBLE: Es el agua localizada en los capilares del suelo en los poros entre 0.2 y 5.6 micrones, se encuentra retenida por presiones entre 0,3 y 15 bares, y se mueve por capilaridad. **Es el agua disponible para los cultivos.** Es la diferencia entre C.C.– C.M.P

CONSTANTES HIDROLÓGICAS

Saturación




Percolación

Agua Útil
Potencial (AU)

Agua Total
Potencial (AT)

FORMAS DEL AGUA EN EL SUELO



Saturación

Capacidad de
Campo Punto de marchitez
permanente

└ Agua gravitacional ━━━━ Agua útil ━━━━ ──┐


Clasificación Física del agua en el suelo

AGUA NO RETENIDA POR ACCIÓN DE LA FUERZA DE GRAVEDAD:

- **Agua Gravitacional**

AGUA RETENIDA CONTRA LA FUERZA DE GRAVEDAD:

- **Agua Capilar**
- **Agua Higroscópica**



¿Como se estima: la **capacidad de retención (C.R.)** de un suelo?

$$(CR)(mm) = DA \text{ (gr/cm}^3\text{)} \cdot HE \text{ (cm}^3/\text{gr)} \cdot h \text{ (cm)} \cdot 10 \text{ (mm/cm)}$$

DA: densidad aparente


HE: Humedad equivalente

h: altura de un horizonte o de todo el perfil de suelo


Densidad aparente: es la relación entre el **peso** de **suelo seco** y el **volumen total** del suelo incluido los poros.

$$DA = \frac{PSS}{Vt}$$

AGUA RETENIDA EN EL SUELO





TEXTURA



FACTORES QUE MODIFICAN EL CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO

- ✿ **TEXTURA** (tamaño de partículas sólidas arena- limo- arcilla)
- ✿ **ESTRUCTURA** (forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla)
- ✿ **PROFUNDIDAD**
- ✿ **MATERIA ORGÁNICA**

CURVAS DE DESECAMIENTO DEL SUELO



- a) Veihmeyer y Hendrickson
- b) Thornthwaite y Mather
- c) Pierce
- d) Fitzpatrick y Baier
- e) Ritchie.

BALANCE HIDRICO

Agua retenida = Recibida - Perdida

Es una herramienta que permite estimar con facilidad variables relativas el contenido de **humedad del suelo**.

También se puede decir que es un **modelo sencillo** que parametriza el contenido **hídrico del suelo** a través de la demanda atmosférica, **la evapotranspiración** y la oferta de agua, que es **la precipitación**.



ESCALAS DE TRABAJO

MACROESCALA

Por ej: **Balance Hidrológico Climático:**

- Escala temporal: Promedio de por lo menos 10 años
- Escala espacial: Regional o macroclimática

MESOESCALA

Por ej: **Balance Hidrológico Seriado:**


- Escala temporal: Mensual, quincenal, decadal o diaria
- Escala espacial: Mesoescala y microescala

MICROESCALA

Balance Hidrológico Climático de THORNTHWAITE (TH)

- Fue introducido por TH., como base para su clasificación de climas (1948).
- La evapotranspiración es estimada por el método de TH.
- Es climático, utiliza valores medios de PP y EP mensuales.
- Suelo (1m CC=300 mm) (1948).
- Tabla de retención (1957): CC entre 25 y 400 mm (prof. de raíces y tipo de suelo).

Transpiración



Thornthwaite

Transpiración
+
Evaporación

ETP

ENTRADA

PP, **ETP** medias mensuales y **C.C.**

SALIDA

Evapotranspiración real, almacenaje de agua en el suelo, excesos y deficiencias

El BHC caracteriza la situación hídrica media para el lugar considerado.

METODOLOGIA DE THORNTHWAITE

$$P - ER (\pm \Delta \text{ almac}) - EXC = 0$$

Precipitación

- Todo lo que precipita ingresa al suelo.

Evapotranspiración

- Se estima según el método de Thornthwaite.

Suelos

- Considera suelos homogéneos y francos

Más consideraciones

- La reserva de agua en el suelo esta entre la **CC** y **0 mm.**
- A medida que el suelo se va secando, el agua en él, es retenida con mayor fuerza.
- El suelo cede toda el agua que demanda la atmósfera solo a CC y la retención de agua se asimila a una función lineal
- Cuando se supera la capacidad de campo se produce percolación.
- No considera escorrentía superficial ni anegamiento.
- No considera drenaje profundo
- El agua que supera la C.C. constituye los excesos.

Escala de ubicación: MACROESCALA

Balance Hidrológico Climático:

- Escala temporal: Promedio de por lo menos 10 años
- Escala espacial: Regional o macroclimática



Debido a que Thornthwaite utilizó al BHC como una herramienta para hacer una Clasificación Climática a escala global.

Alcances del Balance hidrológico climático (BHC):



- Para la realización de una clasificación climática
- Refleja la **situación hídrica media** del clima para el lugar considerado.
- Su aplicación se extiende a las **consecuencias naturales** producidas por la acción de los elementos climáticos considerados.
- Los resultados obtenidos también pueden utilizarse para **delimitar áreas geográficas** para la implantación de cultivos.





Variables agroclimáticas relacionadas y derivadas del balance




EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL





EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL






EVAPOTRANSPIRACION REAL ANUAL



BALANCE DE AGUA EN EL SUELO



Equipo docente:

Rafael Hurtado

Mónica Valdiviezo Corte

Carla Moreno

Fabio Alabar

Facultad de Ciencias Agrarias
U.N.Ju.

BALANCE HIDROLOGICO DE SERIES TEMPORALES

BALANCE HIDROLÓGICO SERIADO

(PASCALE Y DAMARIO,1977)


Se utiliza para:

- Conocer la disponibilidad de agua en el suelo en un momento determinado.
- Calcular probabilidades de ocurrencia de **situaciones hídricas** de exceso, equilibrio o déficit.

Balance hidrológico de series temporales

Se utilizan series temporales de **PP** y de **EP** de **30 años o más**

Se puede trabajar con distintas escalas de tiempo (**diaria, semanal, mensual**)



A medida que aumenta la escala de tiempo mayor es el error de la estimación

Con el **Balance Hidrológico Seriado Mensual** se estima:

- la probabilidad mensual de ocurrencia de diferentes situaciones hídricas
- la disponibilidad de agua en el suelo en un momento determinado

El resultado del **balance hidrológico seriado mensual** es una serie de **situaciones hídricas mensuales**



Para interpretar la distribución mensual de las situaciones hídricas y calcular las probabilidades:

- se ordena la serie desde el **mayor déficit** al **mayor exceso**
- se calculan los percentiles

Datos de entrada

Localidad:		Santo Domingo												C.C.:	200	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
Años	ETP	119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122	892		
1974	PP	35	189	88	24	8	0	2	2	35	31	31	117	562		
1975	PP	244	78	181	8	27	1	3	7	42	4	12	62	668		
1976	PP	127	576	117	94	12	4		13	9	24	78	170	1224		
1977	PP	165	118	197	19	6			14	21	71	194		804		
1978	PP	205	55	181	36	1	11	0	0	6	43	98	135	770		
1979	PP	173	183	199	25	6	4		3		5	30	170	797		
1980	PP	285	238	58	89	1		1	7	1	83	42	69	875		
1981	PP	159	229	125	92	7		1	1	15	16	37	88	770		
1982	PP	213	43	85	33	10	9	6	10	1	9	36	73	526		
1983	PP	128	262	247	20	7	1	5	15	8	37	98	98	925		
1984	PP	174	223	116	41	3	1	17	6	16	12	95	71	773		
1985	PP	80	106	51	23	0	4	2	7	2	50	61	251	638		
1986	PP	315	22	73	53	11		1		1	4	89	101	669		
1987	PP	190	143	127	8	11		6	1		4	28	152	669		
1988	PP	85	50	119	49		0	5		3	22	49	119	501		
1989	PP	153	217	121	88	7				1	15	11	138	752		
1990	PP	219	243	122	50	6	1		1		15	119	46	822		
1991	PP	89	95	20	96	4		1	10	15	22	67	58	477		
1992	PP	158	88	92	12		4				23	33	72	481		
1993	PP	82	171	21	21	15			0	20	44	92	94	561		
1994	PP	177	108	168		5			1	2	8	43	21	535		
1995	PP	109	105	73	61	32	9			21	34	98	147	691		
1996	PP	153	99	122	9	8	1		4	4	3	23	100	526		
1997	PP	201	38	84	32	3	4	2	3		102	61	87	617		
1998	PP	157	110	166	28	45	5	5		6	21	38	62	643		
1999	PP	57	162	152	36	1	1	1			27	30	72	539		
2000	PP	108	301	101	77	13	13		2	25	16	93	72	821		
2001	PP	44	84	168	20	12	13	8	1		99	14	111	574		
2002	PP	157	65	205	36	16	2	1	1	5	93	36	96	710		
2003	PP	109	114	86	53	12	3		31	11	27	214		660		
2004	PP	40	144	105	109	0	4	6		17	9	43	246		723	

Evapotranspiración media mensual

Precipitación mensual

C. C.

Localidad: Santo Domingo Lat. -24 -42

C.C.: 210

Ingrese C.C.

Ingrese Latitud
(negativo para H.S.)Ingrese
AñoIngrese Temperatura media
mensualIngrese Precipitación
mensual

Años	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1986	23,3	20,8	20,3	19,8	16,8	14,4	14,4	15,0	17,6	20,6	22,1	23,5
1987	22,9	21,0	21,5	18,5	12,3	12,5	15,1	14,3	16,7	21,2	22,3	21,6
1988	22,8	20,8	22,8	18,4	13,0	11,4	10,4	15,2	16,7	20,3	24,0	23,8
1989	23,4	23,9	20,6	18,7	14,3	14,9	12,8	16,3	15,8	20,8	22,9	24,0
1990	25,1	22,7	21,9	19,7	16,1	12,8	12,4	18,3	17,4	23,1	24,5	23,8
1991	21,8	21,7	21,3	19,2	17,4	13,4	12,5	14,5	17,6	18,9	20,4	23,0
1992	22,2	21,7	21,4	18,5	14,7	14,0	9,1	14,7	16,6	20,4	20,8	22,9
1993	22,8	20,9	21,8	18,1	14,9	12,9	11,0	14,7	16,2	20,4	22,3	23,5
1994	23,4	20,7	20,8	17,3	17,5	14,7	12,4	14,9	19,7	20,7	21,9	24,7
1995	23,1	21,5	21,0	18,7	15,9	13,9	12,8	14,2	18,0	20,8	22,9	24,7
1996	23,0	22,8	20,8	18,7	16,4	9,2	11,3	16,9	16,4	20,9	21,5	23,2
1997	23,8	21,0	20,6	19,0	15,9	13,1	14,8	15,4	19,6	21,8	22,7	24,9
1998	23,5	21,7	20,5	17,6	15,3	13,0	14,4	14,3	16,7	21,1	21,1	22,8
1999	21,3	22,8	21,3	16,2	15,3	13,0	11,0	15,9	21,7	21,5	21,7	25,0
2000	25,1	23,3	20,2	19,7	14,8	13,2	11,1	16,4	18,5	22,9	22,3	24,4
2001	24,8	24,1	22,9	18,6	14,3	13,7	14,4	18,3	17,8	20,3	22,0	23,9
2002	24,5	22,8	23,1	18,8	17,3	12,0	13,0	17,7	20,3	24,0	24,5	23,3
2003	24,1	23,2	22,1	19,0	16,9	16,1	13,4	14,4	20,0	23,0	25,1	23,2
2004	24,8	22,9	22,5	19,8	12,5	13,6	13,7	15,6	20,5	23,5	23,5	24,2
2005	25,4	23,3	22,1	17,4	16,5	20,5	14,1	21,3	18,8	21,5	24,4	23,2
2006	24,3	23,7	22,3	19,4	14,5	15,1	15,7	16,5	19,6	23,3	23,3	24,2
2007	23,9	23,3	21,6	19,7	13,4	12,9	11,9	12,5	20,1	23,7	22,5	23,7
2008	23,4	23,1	21,4	18,6	15,4	11,6	16,6	16,6	18,4	21,7	24,8	24,0
2009	23,7	23,0	22,4	20,7	17,0	13,4	12,2	17,7	17,5	22,4	25,4	22,4
2010	23,9	23,6	22,7	17,6	13,7	13,6	11,1	14,0	18,6	20,3	22,8	24,1
2011	22,9	21,8	20,2	18,8	15,1	12,8	11,9	14,8	19,8	21,4	23,8	22,8
2012	24,1	23,9	21,4	18,8	16,8	13,0	11,3	15,6	19,9	23,1	23,0	24,4
2013	23,2	23,2	20,7	19,9	16,7	15,0	13,1	13,8	17,3	21,8	23,7	25,6
2014	23,6	22,3	20,1	19,2	15,9	13,1	12,7	17,1	20,2	23,5	22,1	22,8
2015	23,6	22,8	21,6	20,1	16,3	14,0	12,9	17,0	18,6	19,5	21,2	23,5

24 23 21 19 16 13 13 16 18 21 23 24

Años	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1986	80	106	51	23	0	4	2	7	2	50	61	251
1987	315	22	73	53	11	S/D	1	S/D	1	4	89	101
1988	190	143	127	8	11	S/D	6	1	S/D	4	28	152
1989	85	50	119	49	S/D	0	5	S/D	3	22	49	119
1990	153	217	121	88	7	S/D	S/D	S/D	1	15	11	138
1991	219	243	122	50	6	1	S/D	1	S/D	15	119	46
1992	89	95	20	96	4	S/D	1	10	15	22	67	58
1993	158	88	92	12	S/D	4	S/D	S/D	S/D	23	33	72
1994	82	171	21	21	15	S/D	S/D	0	20	44	92	94
1995	177	108	168	S/D	5	S/D	S/D	1	2	8	43	21
1996	109	105	73	61	32	9	S/D	S/D	21	34	98	147
1997	153	99	122	9	8	1	S/D	4	4	3	23	100
1998	201	38	84	32	3	4	2	3	S/D	102	61	87
1999	157	110	166	28	45	5	5	S/D	6	21	38	62
2000	57	162	152	36	1	1	1	S/D	S/D	27	30	72
2001	108	301	101	77	13	13	S/D	2	25	16	93	72
2002	44	84	168	20	12	13	8	1	S/D	99	14	111
2003	157	65	205	36	16	2	1	1	5	93	36	96
2004	109	114	86	53	12	3	S/D	S/D	31	11	27	214
2005	40	144	105	109	0	4	6	S/D	17	9	43	246
2006	123	105	135	99	21	S/D	S/D	S/D	S/D	21	81	165
2007	189	195	177	18	8	1	S/D	S/D	1	91	59	132
2008	200	140	140	10	3	4	S/D	1	2	13	48	128
2009	52	179	130	61	12	1	S/D	S/D	S/D	S/D	81	168
2010	64	197	92	15	5	3	13	S/D	2	4	10	104
2011	161	90	75	19	4	3	1	0	1	5	24	127
2012	92	172	182	74	2	1	3	S/D	0	1	33	118
2013	238	72	67	4	0	10	S/D	0	2	36	22	156
2014	130	159	103	30	65	6	0	0	2	72	28	125
2015	122	146	98	94	7	1	7	7	4	17	62	82

127 112 112 36 8 3 3 1 3 21 43 115

Situación Hídrica

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Anual
1989	-28	-63	0	-21	-29	-40	-26	-51	-47	-68	-63	-7	-445
1990	0	0	0	0	-19	-16	-18	-48	-49	-85	-109	0	-345
1991	0	71	22	-2	-15	-16	-16	-26	-44	-48	0	-50	-125
1992	-15	-7	-67	0	-34	-33	-14	-32	-40	-63	-26	-54	-385
1993	0	-6	-9	-48	-35	-28	-21	-42	-51	-64	-73	-48	-424
1994	-37	0	-50	-34	-42	-37	-27	-43	-60	-47	-13	-38	-428
1995	0	0	0	-15	-25	-23	-22	-31	-54	-74	-65	-105	-413
1996	-7	-9	-21	-15	-26	-9	-25	-60	-37	-61	-3	0	-273
1997	0	0	0	-44	-34	-28	-37	-41	-71	-94	-86	-35	-471
1998	0	-42	-6	-26	-38	-27	-37	-37	-53	0	-33	-25	-324
1999	0	-3	0	-11	-3	-15	-12	-34	-71	-67	-57	-69	-342
2000	-77	0	0	-25	-29	-25	-19	-45	-61	-78	-73	-56	-487
2001	-26	0	-2	0	-8	-10	-19	-41	-30	-56	-11	-45	-248
2002	-77	-27	0	-41	-42	-15	-24	-59	-80	-26	-112	-8	-512
2003	0	-45	0	-20	-26	-36	-28	-34	-69	-20	-93	-21	-391
2004	-25	-1	-24	-31	-21	-36	-37	-51	-60	-109	-94	0	-489
2005	-69	0	-1	0	-30	-57	-28	-80	-53	-84	-83	0	-485
2006	-2	-7	0	0	-7	-18	-26	-36	-60	-81	-33	0	-270
2007	0	0	64	-10	-10	-15	-14	-19	-59	-25	-42	0	-130
2008	0	0	0	-16	-21	-13	-35	-41	-56	-77	-79	0	-337
2009	-66	0	0	-19	-34	-28	-23	-55	-56	-81	-57	0	-418
2010	-44	0	-9	-27	-22	-25	-10	-31	-60	-75	-95	-22	-421
2011	0	-11	-11	-46	-38	-28	-26	-43	-79	-91	-98	0	-472
2012	-33	0	0	-1	-25	-19	-15	-35	-66	-99	-76	-12	-381
2013	0	-20	-14	-52	-45	-31	-29	-36	-56	-63	-96	0	-441
2014	0	0	0	-31	0	-20	-24	-48	-73	-43	-72	0	-311
2015	0	0	-3	0	-38	-33	-24	-48	-64	-61	-34	-37	-344

1970

1971

C.C.: 200

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PP	35	189	88	24	8	0	2	2	35	31	31	117		244	78	181	8	27	1	3	7	42	4	12	62
ETP	119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122		119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122
DP	-84	94	-3	-38	-34	-28	-26	-42	-26	-64	-74	-5		125	-17	90	-54	-15	-28	-25	-37	-19	-91	-93	-60
Alm	100	194	191	157	133	115	101	82	72	52	36	35		161	148	200	152	141	123	108	90	82	52	33	24
D Alm	94	-3	-33	-25	-17	-14	-19	-10	-20	-16	-16	-1		125	-13	52	-48	-11	-18	-15	-18	-8	-30	-19	-8
ETR	95	91	57	33	18	16	21	45	51	47	118		119	91	91	55	38	19	18	25	50	34	32	70	
Exc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Def	0	0	5	10	11	12	23	16	44	58	4		0	4	0	7	4	9	11	18	11	61	74	52	
SH	0	0	-5	-10	-11	-12	-23	-16	-44	-58	-4		0	-4	38	-7	-4	-9	-11	-18	-11	-61	-74	-52	

1972

1973

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PP	127	576	117	94	12	4	0	13	9	24	78	170		165	118	197	19	6	0	0	0	14	21	71	194
ETP	119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122		119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122
DP	9	481	26	32	-31	-24	-28	-31	-52	-71	-27	48		46	23	106	-43	-36	-28	-28	-43	-47	-74	-34	72
Alm	33	200	200	200	172	152	132	113	87	61	54	101		147	170	200	161	134	116	101	81	64	44	37	109
D Alm	9	167	0	0	-28	-20	-20	-19	-26	-26	-8	48		46	23	30	-39	-27	-18	-15	-20	-17	-20	-7	72
ETR	119	95	91	62	40	24	20	31	35	50	86	122		119	95	91	58	33	18	15	20	31	41	78	122
Exc	0	314	26	32	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Def	0	0	0	0	2	5	8	12	26	45	19	0		0	0	0	4	10	11	13	24	30	54	27	0
SH	0	314	26	32	-2	-5	-8	-12	-26	-45	-19	0		0	0	77	-4	-10	-11	-13	-24	-30	-54	-27	0

2009

2010

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PP	109	114	86	53	12	3	0	0	31	11	27	214		40	144	105	109	0	4	6	0	17	9	43	246
ETP	119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122		119	95	91	62	42	28	28	43	61	95	105	122
DP	-9	20	-5	-9	-31	-25	-28	-43	-30	-84	-78	92		-79	50	14	47	-42	-24	-22	-43	-45	-86	-62	124
Alm	35	55	53	51	44	39	33	27	23	15	10	102		69	119	133	180	146	129	115	93	74	48	35	159
D Alm	-2	20	-1	-2	-7	-5	-5	-7	-4	-8	-5	92		-33	50	14	47	-34	-17	-14	-22	-19	-26	-13	124
ETR	111	95	87	55	19	8	5	7	35	19	32	122		73	95	91	62	34	21	20	22	35	35	56	122
Exc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Def	8	0	4	7	24	20	23	37	26	76	73	0		46	0	0	0	8	8	9	21	26	60	49	0
SH	-8	0	-4	-7	-24	-20	-23	-37	-26	-76	-73	0		-46	0	0	0	-8	-8	-9	-21	-26	-60	-49	0


Situación Hídrica

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Anual
1977	0	0	77	-4	-10	-11	-13	-24	-30	-54	-27	0	-96
1978	0	-5	50	-2	-9	-6	-11	-21	-33	-36	-6	0	-78
1979	0	7	109	-3	-9	-8	-12	-21	-38	-67	-63	0	-106
1980	42	143	-2	0	-5	-7	-10	-16	-34	-7	-44	-41	19
1981	0	14	35	29	-3	-6	-9	-18	-25	-52	-52	-28	-115
1982	0	-23	-3	-16	-20	-13	-16	-25	-48	-74	-63	-45	-346
1983	0	0	146	-4	-9	-10	-10	-14	-32	-41	-6	-18	1
1984	0	28	25	-1	-7	-9	-4	-17	-25	-56	-7	-40	-114
1985	-32	0	-32	-33	-36	-21	-24	-33	-55	-42	-43	0	-352
1986	132	-12	-6	-4	-14	-15	-16	-28	-44	-73	-14	-19	-112
1987	0	0	0	-12	-12	-13	-12	-25	-42	-71	-67	0	-252
1988	-26	-36	0	-9	-31	-21	-19	-36	-50	-66	-53	-3	-349
1989	0	0	0	26	-3	-6	-9	-19	-34	-55	-75	0	-176
1990	0	96	32	0	-5	-7	-10	-20	-36	-57	0	-56	-64
1991	-24	0	-60	0	-28	-22	-22	-28	-40	-65	-35	-60	-383
1992	0	-5	0	-39	-35	-21	-25	-39	-56	-68	-69	-48	-406
1993	-36	0	-46	-31	-22	-23	-24	-37	-37	-46	-12	-26	-339


Posición = $\frac{P * (N + 1)}{100}$

P = entre 0 y 1

Probabilidades de las Situaciones Hídricas													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Anual
0,035	-60	-36	-59	-39	-36	-23	-26	-40	-56	-80	-76	-92	-405
0,04	-60	-35	-58	-38	-36	-23	-26	-40	-56	-80	-76	-87	-402
0,05	-58	-35	-54	-37	-36	-22	-26	-40	-56	-79	-76	-78	-396
0,06	-57	-34	-50	-35	-36	-22	-25	-39	-55	-77	-76	-68	-389
0,07	-56	-33	-46	-33	-35	-22	-25	-39	-55	-76	-76	-60	-383
0,08	-53	-30	-42	-32	-34	-22	-25	-38	-54	-75	-75	-59	-375
0,09	-50	-27	-38	-32	-33	-22	-24	-38	-54	-75	-75	-58	-368
0,1	-47	-24	-34	-31	-31	-21	-24	-37	-53	-74	-75	-57	-360
0,11	-44	-22	-29	-30	-30	-21	-24	-37	-53	-74	-75	-56	-357
0,12	-41	-22	-24	-30	-30	-21	-24	-37	-52	-74	-74	-54	-355
0,13	-38	-21	-19	-30	-29	-21	-24	-37	-51	-74	-74	-53	-353
0,14	-35	-20	-15	-29	-29	-21	-24	-37	-50	-73	-73	-52	-351
0,15	-34	-18	-12	-27	-29	-21	-24	-36	-49	-73	-72	-51	-351
0,16	-33	-15	-9	-24	-28	-21	-23	-36	-49	-72	-71	-50	-350
0,17	-32	-12	-7	-22	-28	-21	-23	-36	-48	-72	-70	-49	-349
0,18	-30	-11	-6	-21	-27	-21	-23	-35	-48	-71	-69	-48	-349
0,19	-29	-10	-5	-21	-26	-20	-23	-35	-48	-71	-68	-47	-349
0,2	-27	-10	-5	-21	-25	-20	-22	-34	-48	-71	-67	-46	-348
0,21	-25	-9	-4	-20	-24	-20	-22	-33	-48	-71	-67	-45	-348
0,22	-25	-8	-4	-20	-23	-19	-22	-33	-48	-70	-66	-45	-347
0,23	-24	-6	-4	-19	-23	-19	-21	-33	-47	-69	-65	-45	-347
0,24	-24	-5	-4	-19	-22	-19	-21	-33	-47	-68	-65	-45	-346
0,25	-20	-5	-3	-18	-22	-19	-21	-32	-46	-68	-64	-44	-346
0,26	-16	-5	-3	-18	-22	-19	-21	-32	-46	-67	-64	-43	-345
0,27	-12	-5	-3	-17	-22	-19	-21	-31	-45	-67	-63	-41	-345
0,28	-10	-4	-3	-16	-21	-19	-21	-30	-44	-67	-63	-41	-344
0,29	-10	-3	-3	-14	-21	-18	-20	-30	-44	-67	-63	-40	-342
0,3	-9	-1	-3	-13	-20	-18	-20	-30	-44	-66	-63	-40	-341
0,31	-9	0	-3	-12	-20	-17	-19	-30	-44	-66	-63	-40	-339
0,32	-9	0	-2	-11	-19	-17	-19	-30	-44	-66	-61	-39	-327
0,33	-8	0	-1	-11	-19	-16	-18	-29	-44	-66	-58	-38	-316
0,34	-8	0	0	-11	-18	-15	-17	-29	-44	-65	-56	-37	-304
0,35	-7	0	0	-11	-18	-15	-17	-28	-43	-65	-55	-36	-298



BALANCE DE AGUA EN EL SUELO



Equipo docente:

Rafael Hurtado

Mónica Valdiviezo Corte

Carla Moreno

Fabio Alabar

Facultad de Ciencias Agrarias
U.N.Ju.



BALANCE HIDROLÓGICO DIARIO (BHD)

- Datos de precipitación observada diaria
- Estimación de la evapotranspiración diaria
- Constantes hidrológicas para cada serie de suelos (INTA)
- Estimación de almacenaje

Aqua total

Septiembre 2020

Aqua útil




<http://www.agro.uba.ar/centros/ciaq/info>


http://climayagua.inta.gob.ar/balance_de_agua_en_el_suelo

Septiembre 2020

Agua útil



Aqua útil en la capa arable




<http://www.agro.uba.ar/centros/ciag/info>

http://climayagua.inta.gob.ar/balance_de_agua_en_el_suelo

Balance Modulado (Holmes y Robertson)

Holmes y Robertson



Balances Hidrológicos

- Balance Hidrológico Climático (Thornthwaite, 1948, 1955)
- Balance Hidrológico Modulado (Baier y Robertson, 1959)
- Balance Hidrológico Versátil (Holmes y Robertson, 1959)
- Balance Hidrológico Palmer (1959)
- Balance Hidrológico Seriado – Mensual a diario (Pascale y Damario, 1977)
- Balance Hidrológico Confiable (Da Motta, 1978)
- Balance Hidrológico Operativo (Fernández Long et al, 2012)

Agua en el Suelo

Formas de medición

Método Gravimétrico

- Muestreo con barreno, peso de la muestra , estufado (105°C), peso del suelo seco, porcentaje de humedad por diferencia. Método patrón de laboratorio.

Tensiómetro

- Capsula porosa, succión del suelo, columna de agua. Se utiliza para zonas de riego.

Zonda de neutrones

- Emisión de neutrones y medición de la desaceleración de los mismos como consecuencia del choque con los protones del agua. Necesita calibración.